

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

---

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายวิชัย ทัดเจริญ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา พร้อมด้วย นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา , คณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ในการประชุมสภาสามัญวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเข้าร่วมประชุมหารือในประเด็น

- โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ เนื่องจากชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านแก่ง ใช้เส้นทางสัญจร ถนนแม่น้ำแควหุมาน ได้รับความเดือนร้อนสัญจรไปมาลำบาก เพราะถนนเส้นดังกล่าวน้ำกัดเซาะทำให้ตลิ่งทรุดเป็นระยะทางยาวประมาณ 30 เมตร
- โครงการก่อสร้างรางยู ฝาตะแกรงเหล็ก

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

- นายวีรชาติ กองคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 087-1492133
- นายมนตรี เอียผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 086-1599694
- นายอรรถชัย อาจประสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 087-4121913
- นางสุชานาถ พยุงพรพิสิฐ กำนันตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 064-1377748

3. ผลจากการมีส่วนร่วม

ได้รับทราบปัญหาในพื้นที่ตำบลตลอดจนสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านในตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรงจุดกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

สามารถนำปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นำสภาพปัญหาไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อดำเนินงานของหน่วยงานได้ตรงจุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก 1)

# เอกสารแนบท้ายภาคผนวก 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕



“งานกิจการสภาฯ”

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

อำเภอเขาคี จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่๑/๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอ  
ดี จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง	ประธานสภา	ณรงฤทธิ์ นิยมแสง	
๒	นายนิติกร อินรอด	รองประธานสภา	นิติกร อินรอด	
๓	นายสมโชค พูลสวัสดิ์	ส.อบต.ม.๑	สมโชค พูลสวัสดิ์	
๔	นางกุมารี ทาวงศ์ยศ	ส.อบต.ม.๓	กุมารี ทาวงศ์ยศ	
๕	นายวันจักร กองคำ	ส.อบต.ม.๔	วันจักร กองคำ	
๖	นายบรรพต ลือคำหาญ	ส.อบต.ม.๕	บรรพต ลือคำหาญ	
๗	นางสาวสุพัตรา พุทธา	ส.อบต.ม.๖	สุพัตรา พุทธา	
๘	นายอมร กลิ่นขำ	ส.อบต.ม.๘	อมร กลิ่นขำ	
๙	นายชัยวรรณ พุฒทา	ส.อบต.ม.๙	ชัยวรรณ พุฒทา	
๑๐	จ.อ.ธนาวุธ พรหมเปลว	เลขานุการสภา	ธนาวุธ พรหมเปลว	

ข.ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-

ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุม - ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อย่างเป็นทางการ
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเสนอใหม่ ๕.๑ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง	- ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จากท่านนายก อบต.ลำพันตา ตามเอกสารที่แนบขอให้ท่านนายกเป็นผู้ชี้แจง
นายวิชัย หัตถเจริญ	- ตามที่ท่านประธานสภาได้กล่าวไปแล้วนั้น ผมขอเรียนว่าเนื่องจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวนมากว่าได้รับความเดือดร้อนสูบน้ำทำนาไม่ได้ เพราะหม้อแปลงไฟฟ้าเสียไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงขอให้ทาง อบต.ลำพันตาดำเนินการจัดซื้อใหม่โดยด่วน เพื่อให้ชาวบ้านได้สูบน้ำเพาะปลูก จึงขอเสนองบประมาณเพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ <u>สำนักปลัด</u> ขออนุมัติโอนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ KVA ขนาด ๓ PHASE จำนวน ๑ หม้อ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ความถี่ ๕๐ Hz. High Voltage ๒๒,๐๐๐ V. Hz High Voltage Current ๖.๕๖ A. Class ONAN. Oil Quantity๑๘๒ l. Wind.Temp.Rise ๖๕ องศา Max.Amb.Temp ๔๐ องศา Standard TIS.๓๘๔-๒๕๔๓ ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑.โดยขอโอนลดจากค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๒. โดยขอโอนลดจากค่าเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติโอน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

- มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

- ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการโอนงบประมาณ  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า

#### ๕.๒ พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม

นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง

- ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา ได้รับญัตติจากนายก อบต.ลำ  
พันตาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขอให้นายกเป็น  
ผู้แถลงญัตติชี้แจงรายละเอียด

นายวิชัย หัตถเจริญ

-ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลลำพันตาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๖.....

#### หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตาเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม  
เป็นค่า.....โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ โดยใช้แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  
แบบชั่วคราวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  
งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๘,๓๐๐บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อย  
บาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่  
๓๔๑ ลำดับที่.....๔๒๔

#### เหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตาได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน  
หมู่ที่ ๔ บ้านแก้ง ที่ใช้เส้นทางสัญจร ถนนเรียบแม่น้ำแควหนุมาน ได้รับ  
ความเดือดร้อนสัญจรไปมายากลำบาก เพราะถนนเส้นดังกล่าวน้ำกัดเซาะ  
ทำให้ตลิ่งทรุดเป็นระยะทางยาวประมาณ ๓๐ เมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วน  
ตำบลลำพันตาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานโยธาธิการ  
และผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี แล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง  
ซึ่งเป็นกิจการจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อ เป็นกรบรรเทาความ  
เดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว จึงเห็นควรก่อสร้างผนัง  
กันน้ำ โดยใช้แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบชั่วคราวของสำนักงาน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี... อีกทั้งกิจการดังกล่าวอยู่ใน  
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตาในฐานะองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ  
ประชาชน)..... จึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่า โครงการก่อสร้าง  
ผนังกันน้ำ โดยใช้แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบชั่วคราวของสำนักงาน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

### ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันดา ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ โดยใช้แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบชั่วคราวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี...งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน...งบประมาณตั้งไว้...๓๘๘,๓๐๐.บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)... ข้างต้น ซึ่ง อบต.ลำพันดามีเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๗๕๘,๒๘๐.๗๑ บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันดาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

-ได้กล่าวว่าเส้นทางนี้เดือดร้อนมากหากปล่อยไว้นานอาจเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาได้ จึงขอให้ทาง อบต.รีบดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วนด้วย

นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมแสง

- มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ /มติ

มติที่ประชุม	- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งได้ ๕.๒ พิจารณากำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖
ประธานฯ เลขาธิการสภาฯ	- ได้มอบให้เลขาธิการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย - ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอและกำหนดวันเริ่มประชุม สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ให้สมาชิกได้เข้าใจถึงขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ	- ได้สอบถามสมาชิกว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอวันเริ่มสมัยประชุมก็ขอเชิญ ครับ
นายอมร	- เสนอให้อาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปี ๒๕๖๖
ที่ประชุม	- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่ นายอมรเสนอ ๕.๓ พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
ประธานฯ	- ได้กล่าวว่าได้รัฐยุติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ <u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างรางยู ฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลสามัคคี จำนวน 299,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางยู ฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี <u>จากบ้านนางรุณ ครูสอน ถึงบ้านนายสมทอง เครือโสม ขนาดรางบายนำ</u> กว้าง 0.50x0.50 ม.ยาว 100 ม. ตามแบบ.สำพันดาที่ 9/2566 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาอบต.สำพันดา (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 185 <u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างรางยู ฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลสามัคคี จำนวน 299,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางยู ฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี



จากบ้านนายอมร เรื่องสา ถึงบ้านนางสุระ ครุสอน ขนาดรางบายนำกว้าง 0.50x0.50 ม.ยาว 100 ม. ตามแบบ.สำพันตาที่ 9/2566

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาอบต.สำพันตา (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 185 และขอสอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่

นายอมร

-ได้กล่าวว่าผมเป็นสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างมีความเห็นว่าทั้งสองเส้นทางมีความจำเป็นทั้งสองที่ หากในโอกาสหน้ามีการจัดทำงบประมาณในคราวใดก็ขอให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่ดำเนินการด้วยครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมและมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าวได้

ระเบียบวาระที่ ๖

นายวิชัย หัตถเจริญ

เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ ด้วยในวันนี้ทาง อบต.สำพันตาได้จัดเลี้ยงพบปะสังสรรค์พูดคุยเนื่องในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานและมีการจับฉลากส่งความสุขในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย

๖.๒ แจ้งการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ ภัยแล้ง โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสำพันตาทราบเพราะเกิดเหตุเป็นประจำจากการจุดไฟเผาและไม่สามารถระงับได้ หากพบเหตุให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาทราบทันที

นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง

- มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นที่จะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าประชุมวันนี้และขอปิดประชุมเพียงเท่านี้

- ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

จ.อ. ....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(ธนาวุธ พรหมเปลว)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง)


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา

/ลงชื่อ


ลงชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑..... 

(นายวันจักร กองคำ)

๒..... 

(นายอมร กลิ่นขำ)

๓..... 

(นายชัยวรรณ พุฒทา)